

è 'Ω Λ Ìǎ'Ω γ è 'Ω Λ
 Ìǎè'Ω γ è 'Ω Λ Ì ā "I
 à à ǒ † £'Ω Λ~ "A † ÷ ÷ 5000
 Ъ Ì Ì 3000 Ъ Ì Ì 3000 Ъ Ì~ 'Ω † 𐍂 † Æ 'Ω
 1 "A ç 𐍂 Â
 𐍂~ 'Ω Λ 𐍂 ǒ è 'Ω Λ
 𐍂 "A 𐍂 ~ 𐍂Ю I' è £ à è 'Ω Λ
 𐍂 "A 𐍂 ~ 𐍂Ю I' è £ à è 'Ω Λ
 𐍂 "A 𐍂 ~ 𐍂Ю I' è £ † ÷ ÷ 5000 Ъ Ì Ì 3000
 Ъ Ì Ì 3000 Ъ Ì 𐍂 ~ "Ω ǒ 11,000 Ъ Ì 𐍂 ~
 Ю'

' Æ' 𐍂 Ъ Ì

	𐍂		
𐍂	ǒ	"I ǒ	
è 'Ω Λ	8,000	5,000	400
è 'Ω Λ	8,000	3,000	5,000
è 'Ω Λ	5,000	3,000	2,000
𐍂	21,000	11,000	7,400

'Ω Λ Λ Η
~ - ψ G ~ Λ 'Ω Λ √ , ' Ω Λ Η
G 6 Η , ~ α ! Η
~ α √ √ Η Λ Π 'Ω Λ
π - , ι ð à Λ ° Η ê Э
'Ω Λ Η Ξ Ì Π 'Ω Λ ê Η Ξ Ì Ξ Ω Â
à Ö Υ £ 'Ω Λ e Ξ ψ ' ' Ω Λ Λ
'Ι ώ Η ~ Ì
Ö Υ £ 'Ω Λ 'Ω Λ Λ 'Ι ώ Η
α @ ж ~ é Â

Э Ω Λ ℋ

Ω ã

$$2 \, \tilde{a} \, \Omega \, \Lambda \quad Y_{\nu} \quad 2010 \quad Y \quad \tilde{t} \quad \bar{\alpha} \quad ' \quad$$

6

5 à Ő Ÿ Ł Ω λ ê Ω ϣ ´ , Ω λ μ
”l ó ₪ ~ Ì

 $\Omega^{\wedge}$

у 0 у 0 ц ц