



Y

 $\gamma'$ 

Й

 $\Omega'$  $\Omega'$  $\Omega'$  $\hat{e}'\Omega$ 

l'âne

1

 $\hat{e}$  $\Omega'$ 

**Y**

Y

↑

Ю

Y

2

Ю

à Y

b

 $\dot{Y} \quad I' \quad \Omega$ 

Y

**Y**

 $\hat{A} \quad Y$ 

**Y**

 $\Omega'$ 

Y à

ầ

Y

Y



Y

2 ( a ) à à à à

Y Y L Â

Ь à Y Y ì l' à 1/10

Э à 1/3 Э Y Y Ю Y

Л ÿ Y

L

ì l' à 1/10 Э à

1/3 Э Y Y Ю Y Л 10

— ÿ Y 2 ( a )

L Â

à Y Ь ì l' Ю Y Y

'Ω Л

,

^ 1~ Y à Y

Y à Y Y '

^ 2~ 'Ω Y ,

^ 3~ 'Ω L à ,

^ 4~ 'Ω X ,

^ 5~ 'Ω ¶ à

Э ,

^ 6~ 'Ω à 'Ω à à

'Ω ,

^ 7~ 'Ω Y ,

^ 8~ 'Ω à 'Ω

30% Y ,

^ 9~ Y ,







Y

'Ω à Y Ъ 'Ω ò' Y  
 Y — 'Ω  
 'Ω Y Y Y Y  
 £  
 ò' ' Y Y  
 'Ω 'Ω 'Ω Y  
 Y Y Y £ Â  
 à Y 'Ω γ ò' Y Y Y  
 Y Э J Â  
 Y ò'Ω a ы 10 Â  
 Y Y  
 Y £  
 ò' ' Y Y  
 Y Э J Â  
 Y ò'Ω a ы 10 £ Â  
 ŵ à Y Ъ γ ò'  
 Â2002 4 8 'Ω 2001  
 — ê Y Y Ì J £  
 ò' ' £ Â  
 Y Â Y  
 'Ω Ю Â

Y ○ ○ ŵ 'Ω γ

